

年度末はテクトロニクス／ケースレー 今がチャンス! お得なキャンペーン実施中

**ORDER
NOW**

オシロスコープもっと活用キャンペーン

2015年6月26日(金)まで

お得なアプリケーション・パッケージ登場!
オシロスコープ同時購入で **さらにお得**



最大90%オフ*

アプリケーション・モジュール
1つ分のお値段で

アプリケーション・モジュール
パッケージが購入可能

*モジュールを単独で購入した場合との比較です。

キャンペーン対象のアプリケーション・モジュール

オシロスコープのシリーズ名	アプリケーション・モジュール名	製品名	標準価格	キャンペーン価格
MSO/DPO2000B もっと手軽に、 もっと手軽に 	DPO2AUTO	車載用シリアル・トリガ/解析モジュール (CAN/LIN)	¥57,800	¥57,800
	DPO2COMP	RS-232/422/485/UARTバス・トリガ/解析モジュール	¥57,800	
	DPO2EMBD	組込みシリアル・トリガ/解析モジュール (I ² C/SPI)	¥57,800	
	合計¥173,400		¥86,800	
MDO3000 スペアナ搭載! 究極の汎用デバッグ・オシロスコープ  6in1	MDO3AERO	航空宇宙通信用シリアル・トリガ/解析モジュール (MIL-STD-1553)	¥137,000	¥137,000
	MDO3AUDIO	デジタル・オーディオ・トリガ/解析モジュール (I ² S/LJ/RJ/TDM)	¥137,000	
	MDO3AUTO	車載用シリアル・トリガ/解析モジュール (CAN/LIN)	¥137,000	
	MDO3COMP	RS-232/422/485/UARTバス・トリガ/解析モジュール	¥137,000	
	MDO3EMBD	組込みシリアル・トリガ/解析モジュール (I ² C/SPI)	¥137,000	
	MDO3FLEX	車載用シリアル・トリガ/解析モジュール (FlexRay)	¥137,000	
	MDO3LMT	リミット/マスク・テスト・アプリケーション・モジュール	¥92,800	
	MDO3PWR	パワー解析モジュール	¥174,000	
	MDO3USB	USBシリアル・トリガ (LS, FS)/解析 (LS, FS, HS) モジュール	¥137,000	
	合計¥1,225,800		¥358,000	
MDO/MSO/DPO4000B アナログ/デジタル/スペクトラムを 1台で同時観測 	MDO3BND	MDO3000 アプリケーション・モジュール・パッケージ	¥358,000	¥178,000
	DPO4AERO	航空宇宙通信用シリアル・トリガ/解析モジュール (MIL-STD-1553)	¥197,000	
	DPO4AUDIO	デジタル・オーディオ・トリガ/解析モジュール (I ² S/LJ/RJ/TDM)	¥178,000	
	DPO4AUTO	車載用シリアル・トリガ/解析モジュール (CAN/LIN)	¥178,000	
	DPO4COMP	RS-232/422/485/UARTバス・トリガ/解析モジュール	¥178,000	
	DPO4EMBD	組込みシリアル・トリガ/解析モジュール (I ² C/SPI)	¥178,000	
	DPO4ENET	Ethernetシリアル・トリガ/解析モジュール (10BASE-T, 100BASE-TX)	¥197,000	
	DPO4LMT	リミット/マスク・テスト・アプリケーション・モジュール	¥108,000	
	DPO4PWR	パワー解析モジュール	¥218,000	
	DPO4USB	USBシリアル・トリガ (LS, FS)/解析 (LS, FS, HS) モジュール	¥197,000	
	DPO4VID	HDTVビデオ・トリガ・モジュール	¥108,000	
	合計¥1,737,000		¥478,000	
	DPO4BND	MDO/MSO/DPO4000B アプリケーション・モジュール・パッケージ	¥478,000	

本キャンペーンは、新規に対象のオシロスコープをご購入の場合のみ適用されます。

MSO/DPO2000B 10%オフ キャンペーン

2015年3月27日(金)まで

MSO/DPO2000Bシリーズが今なら**10%オフ**でお得!

MSO/DPO2000Bシリーズ

ミックスド・シグナル・オシロスコープ
デジタル・フォスファ・オシロスコープ

もっと手軽に、もっと手頃に

- 最高周波数帯域：200MHz
- 1Mポイント・レコード長（全チャンネル）
- 最高サンプル・レート：1GS/s（全チャンネル）
- 波形取込みレート：5,000波形/秒
- 7型ワイド・ディスプレイ ■ 5年保証
- 強力なトリガ・システムでエラーを確実に捕捉
- 29種類自動計測、すべてワンボタン操作で



型名	基本仕様	標準価格	キャンペーン価格
DPO2002B型	70MHz・1GS/s・2ch	¥148,000	¥133,200
DPO2004B型	70MHz・1GS/s・4ch	¥234,000	¥210,600
DPO2012B型	100MHz・1GS/s・2ch	¥188,000	¥169,200
DPO2014B型	100MHz・1GS/s・4ch	¥278,000	¥250,200
DPO2022B型	200MHz・1GS/s・2ch	¥268,000	¥241,200
DPO2024B型	200MHz・1GS/s・4ch	¥334,000	¥300,600
MSO2002B型	70MHz・1GS/s・2+16ch	¥258,000	¥232,200
MSO2004B型	70MHz・1GS/s・4+16ch	¥338,000	¥304,200
MSO2012B型	100MHz・1GS/s・2+16ch	¥298,000	¥268,200
MSO2014B型	100MHz・1GS/s・4+16ch	¥384,000	¥345,600
MSO2022B型	200MHz・1GS/s・2+16ch	¥378,000	¥340,200
MSO2024B型	200MHz・1GS/s・4+16ch	¥438,000	¥394,200

10%オフ

高性能・任意波形／ファンクション・ジェネレータが 最大20%オフ

2015年3月27日(金)まで

正弦波240MHz／パルス波120MHzまで
出力可能なモデルも今ならお得!

AFG2000/3000Cシリーズ

任意波形／ファンクション・ジェネレータ

エンジニアの聲が創り上げた
新世代ジェネレータ

- 1chまたは、2chのアナログ出力
- 出力周波数：最高240MHzの正弦波
最高120MHzのパルス波
- 立上り／立下り時間可変のパルス波形（最高2.5ns）
- 14ビット、最高2GS/sの任意波形



型名	基本仕様	標準価格	キャンペーン価格
AFG2021型	20MHz・1ch	¥178,000	¥142,400
AFG3021C型	25MHz・1ch	¥208,000	¥166,400
AFG3022C型	25MHz・2ch	¥308,000	¥246,400
AFG3051C型	50MHz・1ch	¥288,000	¥259,200
AFG3052C型	50MHz・2ch	¥428,000	¥385,200
AFG3101C型	100MHz・1ch	¥478,000	¥430,200
AFG3102C型	100MHz・2ch	¥678,000	¥610,200
AFG3251C型	240MHz・1ch	¥998,000	¥898,200
AFG3252C型	240MHz・2ch	¥1,380,000	¥1,242,000
AFG3011C型	10MHz・1ch、20V _{pp}	¥468,000	¥421,200

20%オフ

10%オフ

TDS3000/3000Bシリーズ買い替えキャンペーン

2015年3月27日(金)まで

お手持ちのTDS3000/3000Bシリーズをキャンペーン期間内に買い替えていただくと、
対象のオシロスコープと各種プローブ、オプション、アクセサリが**30%オフ**!

NOW

お手持ちの製品

TDS3000/3000Bシリーズ

➔

FUTURE

高性能モデル

買い替え対象製品

MD03000シリーズ MSO/DPO 5000Bシリーズ

同時購入でお得 ■ 対象オプション・およびモジュール ■ 対象プローブ ■ 対象アクセサリ

DC電源 10%オフ キャンペーン

2015年3月27日(金)まで

ケースレー2220/2230シリーズ DC電源のご購入は今がチャンス!

マルチチャンネル・プログラマブルDC電源

- 全チャンネルはそれぞれ絶縁
- 各チャンネルの出力オン／オフが独立で制御可能
- 全チャンネルの電圧・電流値を同時表示



型名	基本仕様	標準価格	キャンペーン価格
2220J-30-1型	30V@1.5A×2ch	¥124,000	¥111,600
2220GJ-30-1型	30V@1.5A×2ch、GPIO付き	¥136,000	¥122,400
2230J-30-1型	30V@1.5×2ch、6V@5A×1ch	¥148,000	¥133,200
2230GJ-30-1型	30V@1.5×2ch、6V@5A×1ch、GPIO付き	¥163,000	¥146,700

10%オフ

オシロはやっぱりテクトロニクス。信頼のライン・アップ！

TBS 1000Bシリーズ

デジタル・オシロスコープ

新プラットフォーム・フォーム採用で、
大画面、基本性能も大幅アップ！

- 周波数帯域：50/70/100/150/200MHzの5モデル
- 最高サンプル・レート：2GS/s (全チャンネル同時)
- 高解像度大画面：7型WVGA
- 自動測定機能：従来比2倍の34種
- 豊富な付加機能：データ・ロギング、トレンド・プロット、拡張リミットテスト (*EDUモデルでは未搭載)



5年保証付

型名	基本仕様	標準価格
TBS1052B型	50MHz・1GS/s・2ch	¥51,800
TBS1072B型	70MHz・1GS/s・2ch	¥87,600
TBS1102B型	100MHz・2GS/s・2ch	¥117,000
TBS1152B型	150MHz・2GS/s・2ch	¥147,000
TBS1202B型	200MHz・2GS/s・2ch	¥176,000

MDO3000シリーズ

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ

スペアナ搭載！

究極の汎用デバッグ・オシロスコープ

- 最高周波数帯域1GHz、最高サンプル・レート5GS/sの高性能
- 最高28万波形/秒の高速波形取込みと強力なトリガ機能
- 標準で9kHz~オシロスコープ周波数帯域のスペクトラムアナライザを装備



ファンクション・
ジェネレータほか、
6つの汎用計測器が
1台に！

1. オシロスコープ
2. スペクトラム・アナライザ
3. ロジック・アナライザ
4. プロトコル・アナライザ
5. 任意波形/ファンクション・ジェネレータ
6. デジタル・ボルトメータ/周波数カウンタ

6in1

型名	基本仕様	標準価格
MDO3012型	100MHz・2.5GS/s・2ch, 100MHz RF 1ch	¥416,000
MDO3014型	100MHz・2.5GS/s・4ch, 100MHz RF 1ch	¥496,000
MDO3022型	200MHz・2.5GS/s・2ch, 200MHz RF 1ch	¥496,000
MDO3024型	200MHz・2.5GS/s・4ch, 200MHz RF 1ch	¥553,000
MDO3032型	350MHz・2.5GS/s・2ch, 350MHz RF 1ch	¥857,000
MDO3034型	350MHz・2.5GS/s・4ch, 350MHz RF 1ch	¥1,030,000
MDO3052型	500MHz・2.5GS/s・2ch, 500MHz RF 1ch	¥1,080,000
MDO3054型	500MHz・2.5GS/s・4ch, 500MHz RF 1ch	¥1,380,000
MDO3102型	1GHz・5GS/s・2ch, 1GHz RF 1ch	¥1,280,000
MDO3104型	1GHz・5GS/s・4ch, 1GHz RF 1ch	¥1,730,000

MDO4000Bシリーズ

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ

世界初！“スペアナ統合”

オシロスコープ

- 入力チャンネル数：アナログ4ch、デジタル16ch、RF1ch
- アナログ最高周波数帯域：1GHz
- レコード長：20Mポイント
- 最高サンプル・レート：5GS/s
- 最高波形取込みレート：340,000波形/秒 (全チャンネル)



型名	基本仕様	標準価格
MDO4014B-3型	100MHz・2.5GS/s・4+16ch+3GHz・RF	¥1,160,000
MDO4034B-3型	350MHz・2.5GS/s・4+16ch+3GHz・RF	¥1,680,000
MDO4054B-3型	500MHz・2.5GS/s・4+16ch+3GHz・RF	¥2,130,000
MDO4054B-6型	500MHz・2.5GS/s・4+16ch+6GHz・RF	¥2,580,000
MDO4104B-3型	1GHz・5GS/s・4+16ch+3GHz・RF	¥2,630,000
MDO4104B-6型	1GHz・5GS/s・4+16ch+6GHz・RF	¥3,150,000

MSO/DPO4000Bシリーズ

ミックスド・シグナル・オシロスコープ

デジタル・フォスファ・オシロスコープ

1GHzのラインアップが充実

- 最高周波数帯域1GHz
- 最大20Mポイント・レコード長 (“L”モデルは5Mポイント・レコード長)
- 最高サンプル・レート：5GS/s
- 最高波形取込みレート：340,000波形/秒
- 10.4型XGAディスプレイ



型名	基本仕様	標準価格
DPO4014B型	100MHz・2.5GS/s・4ch	¥876,000
DPO4034B型	350MHz・2.5GS/s・4ch	¥1,350,000
DPO4054B型	500MHz・2.5GS/s・4ch	¥1,760,000
DPO4102B型	1GHz・5GS/s・2ch	¥1,580,000
MSO4102B型	1GHz・5GS/s・2ch	¥2,080,000
DPO4104B型	1GHz・5GS/s・4ch	¥2,160,000
MSO4104B型	1GHz・5GS/s・4ch	¥2,680,000
DPO4102B-L型	1GHz・5GS/s・2ch (5Mポイントメモリ)	¥1,250,000
MSO4102B-L型	1GHz・5GS/s・2ch (5Mポイントメモリ)	¥1,640,000
DPO4104B-L型	1GHz・5GS/s・4ch (5Mポイントメモリ)	¥1,670,000
MSO4104B-L型	1GHz・5GS/s・4ch (5Mポイントメモリ)	¥2,050,000

*MSOモデルはDPOモデルに16chのデジタル入力とプローブなどのアクセサリが追加されています。

豊富なプローブ・ラインアップで多様な測定に対応

受動プローブ

型名	仕様	標準価格
TPP0051型*1	50MHz 10:1 受動プローブ	¥2,800
TPP0200/201型*1	200MHz 10:1 受動プローブ	¥9,800
TPP0250型*5	250MHz 10:1 受動プローブ	¥33,800
TPP0500B型*5	500MHz 10:1 受動プローブ	¥71,800
P2220/P2221型*1	200MHz 10:1/1:1 受動プローブ	¥15,700
P3010型*2	100MHz 10:1 受動プローブ	¥22,800
P5050B型*2	500MHz 10:1 受動プローブ	¥58,800
P6139B型*2	500MHz 10:1 受動プローブ	¥55,600

高電圧プローブ

型名	仕様	標準価格
P5100A型*2	500MHz 100:1 高電圧プローブ	¥58,800
P6015A型*1	75MHz 1000:1 高電圧プローブ	¥238,000

アクティブ・プローブ

型名	仕様	標準価格
TAP1500型*4	1.5GHz 10:1 アクティブ・プローブ	¥273,000
TAP2500型*4	2.5GHz 10:1 アクティブ・プローブ	¥478,000

インタフェースの仕様：*1 StdBNC *2 TekProbe Lev1 *3 TekProbe Lev2 *4 TekVPI
*5 TekVPI (ハードキー付) [注] TekVPI-TekProbeBNC変換にはTPA-BNC (¥64,600) が必要です。
*6 TCPA300電流プローブ用増幅器が必要です。 *7 TCPA400電流プローブ用増幅器が必要です。

高電圧差動プローブ

型名	仕様	標準価格
P5200A型*1	50MHz 500:1/50:1 高電圧差動プローブ	¥118,000
P5205A型*3	100MHz 500:1/50:1 高電圧差動プローブ	¥175,000
THDP0100型*4	100MHz 1000:1/100:1 高電圧差動プローブ	¥376,000
THDP0200型*4	200MHz 500:1/50:1 高電圧差動プローブ	¥218,000
TDP1000型*4	1GHz 50:1/5:1 高電圧差動プローブ	¥477,000

電流プローブ

型名	仕様	標準価格
A621型*1	AC電流プローブ	¥80,800
A622型*1	DC/AC電流プローブ	¥81,800
P6021A型*1	AC電流プローブ/受動ターミネーション付	¥198,000
TCP202A型*3	50MHz DC/AC電流プローブ	¥288,000
TCP2020型*1	50MHz DC/AC電流プローブ	¥294,000
TCP0020型*4	50MHz DC/AC電流プローブ	¥313,000
TCP0030A型*4	120MHz DC/AC電流プローブ	¥446,000
TCPA300型	電流プローブ増幅器	¥294,000
TCP303型*6	15MHz DC/AC電流プローブ*1	¥358,000
TCP305A型*6	50MHz DC/AC電流プローブ*1	¥188,000
TCP312A型*6	100MHz DC/AC電流プローブ*1	¥218,000
TCPA400型	電流プローブ増幅器	¥288,000
TCP404XL型*7	2MHz DC/AC電流プローブ*2	¥488,000

続々登場！ベンチ計測器ファミリ「オシロスコープと一緒に使えばさらに便利」

PA1000型

パワーアナライザ

クラストップの高角度多機能

- サンプル・レート：1MS/s
- 電力基本精度：±0.15%
(±0.075% rdg. ±0.075% f.s.)
- 微小電流測定：5μAレンジ
- 大電流測定：100Aレンジ
- 測定周波数帯域：1MHz



型名	製品名	標準価格
PA1000型	パワーアナライザ	¥258,000

FCA/MCA3000シリーズ

周波数カウンタ／アナライザ

高速 & 高分解能、そして解析力

- 汎用、高性能、マイクロ波対応まで、全3モデル8機種
- 周波数分解能：12桁／秒
- 時間分解能（シングル）：50ps（3100型）、100ps（3000型）
- 内部メモリへの最大測定速度：250kS/s
- GPIB/USBインタフェースによる高速転送



型名	製品名	標準価格
FCA3000型	300MHz/100ps周波数カウンタ／アナライザ	¥266,000
FCA3003型	3GHz/100ps周波数カウンタ／アナライザ	¥388,000
FCA3020型	20GHz/100ps周波数カウンタ／アナライザ	¥768,000

*FCA3100シリーズ（高性能モデル）、MCA3000シリーズ（マイクロ波対応モデル）もございます。詳細は特約店または、当社営業窓口までお問い合わせください。

DMM4000シリーズ

デジタル・マルチメータ

ベンチに最適！高性能／多機能マルチメータ

- 真の実効値交流
- 周波数と周期の測定
- キャパシタンスと温度の測定
- TrendPlot™ベーパーレス・レコーダ・モード、統計、ヒストグラム表示
- 前面パネルにUSBホスト・ポート ※いずれも4050型の場合



型名	製品名	標準価格
DMM4020型	5.5桁デジタル・マルチメータ	¥87,800
DMM4040型	6.5桁デジタル・マルチメータ	¥118,000
DMM4050型	6.5桁デジタル・マルチメータ	¥148,000

精密／高感度DC測定ならケースレー

2000、2100、2700シリーズ

デジタル・マルチメータ

精度とスピードの
完璧なコンビネーション

- 5.5桁から8.5桁まで全11機種
- 最大50k測定／秒
- 熱伝対またはRTD対応の温度測定
- スキャナ・オプション（一部機種）



型名	製品名	標準価格
2110-100型	5.5桁USBデジタル・マルチメータ	¥65,300
2100/100型	6.5桁USBデジタル・マルチメータ	¥92,300
2000/J型	6.5桁システムデジタル・マルチメータ	¥128,000
2700/J型	多チャンネル対応DMM（2スロット）	¥188,000
2701/J型	多チャンネル対応DMM（2スロット、LAN）	¥228,000
2750/J型	多チャンネル対応DMM（5スロット）	¥296,000
2010/J型	7.5桁ローノイズ・マルチメータ	¥404,000

2400、2600シリーズ

ソースメータ（SMU）

電圧／電流源、電子負荷、
DMMを統合

- 6.5桁
- 最小10nV、0.1fA測定分解能
- 4象限動作
- 最大3000V、または20Adc/50Aパルス出力
- 1chまたは2chモデル
- 32台まで拡張可能なTSP-Link搭載（一部機種）



型名	製品名	標準価格
2401型	低電圧ソースメータ（20V/1A）	¥375,000
2450型	タッチスクリーン式ソースメータ（200V/1A）	¥605,000
2604B型	2chソースメータ（40V/3Adc/10Aパルス、0.1pA分解能）	¥875,000
2614B型	2chソースメータ（200V/1.5Adc/10Aパルス、0.1pA分解能）	¥875,000
2635B型	ソースメータ（200V/1.5Adc/10Aパルス、0.1fA分解能）	¥1,070,000
2634B型	2chソースメータ（200V/1.5Adc/10Aパルス、1fA分解能）	¥1,370,000

6480、6500シリーズ

ピコアンメータ／エレクトロメータ

微小電流／高抵抗測定の定番

- 5.5桁または6.5桁
- 最小0.01fA分解能（エレクトロメータ）
- 最大10¹⁶オーム測定（6517B型）
- 1chまたは2chモデル（6482型）
- スキャナ・オプション（6517B型）



型名	製品名	標準価格
6485/J型	ピコアンメータ（10fA分解能）	¥258,000
6487/J型	ピコアンメータ／500V電源付（10fA分解能）	¥566,000
6482/J型	2chピコアンメータ／30V電源付（1fA分解能）	¥576,000
6514/J型	エレクトロメータ	¥688,000
6517B/J型	エレクトロメータ／1000V電源付	¥1,180,000

2182A、6220シリーズ

ナノボルトメータ、精密AC/DC電流源

微小電圧／低抵抗測定の定番

- 7.5桁（2182A）
- 最小1nV分解能（2182A）
- 100fA分解能、最大100mA印加（6220シリーズ）
- デルタ・モード
- パルス・モード（6221型）



型名	製品名	標準価格
2182A/J型	ナノボルトメータ	¥468,000
6220型	DC電流源	¥533,000
6221型	AC/DC電流源	¥708,000